

Ravat blanc

VassV6R01s011-015



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


6272Mtp1

2.26 A 4

6 Ravat

~~Cl. P. 26A-1~~  
VII Rishm - 15  
Rashm  
36.5  
III Rishm - 20 (30)











Désignation : 6 Ravat

Clos 2 Planche 26 côté A N° 4

Vigueur : 1

Date de maturité : 26.3.59  
D=0

Charge :

S. 1 2

2 5

3 2

4 2

5 0

Désignation 6 Ravat

Clos 2 Planche 26 côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité 8.8.60

Charge :

S. 1 8 D=0

2 10

3 9

4 7

5 6

Désignation : 6 Ravat

Clos 2 Planche 26 côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge : P.O

S. 1 10

2 15

3 5

4 2

5 4



Année : 1960

N° . 412 Pl. 26 A4 . Planche . 6 Ravat . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		8/3	11/3	14/3		
1	4	2	3	3 x		
2	4	1	1	2 x		
3	3	1	1	2 x		
4	4	1	1	1		
5	6	2	2	2	D 6 14.3 60 x	

Année : 1961

Emplacement : cl 2.26 A4

~~6.154 Garden~~  
6 Ravat -

	Nombre total	D A T E S		
		2.3	6.3	9.3
1	6	0	2	2
2	6	0	3	3 x
3	4	0	0	0
4	4	1	2	3 x
5	4	0	1	2 x
6				
7				
8				
9				
10				

D 6 9-3-61 x

+3



6 Ravat

Année 1962

N° ..... Planche el 2 P 26 A 4 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		30.3	514								
1	6	.1.	5 <sup>x</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.
2	8	.0.	6 <sup>x</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	.0.	5 <sup>x</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	.1.	3 <sup>x</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	.1.	3 <sup>x</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.

D de 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement ..... 2.26 A 4 ..... Désignation ..... 6 Ravat .....

	Nombre total	D A T E S			
		26.3	1.4	5.4	M.4
TL1	15	1	2	9 <sup>a</sup>	9
TL2	14	2	5	8 <sup>a</sup>	8
TL3	9	0	1	3	5
TL4	12	1	1	2	6
TL5	13	0	5	8 <sup>a</sup>	8

D de 6.4.63 x

-1



#7D

NOM 6 Rawat

EMPLACEMENT

13656

6272-01

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/f			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	2			15	30	16.5	23.5	27.5	1.8	7.8	16.8		
2	2			<del>7</del> 1				-5			+3		
3	2			7		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - : <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : $\frac{1}{2}$ cing. <u>Vigueur</u> : 3,5							
4	2			5									
5	2			2									
	10			30									

ANNEX: 1996

NOM 6 Rawat

## EMPLACEMENT

13656

6272.01

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/F	fin	début	mi/v	fin	
1	2	11.3	18.3	7	55	22.5	25.5	29.5	25.7	28.7	31.7	2.9
2	2	11.3	18.3	11		-5				+1		+3
3	3	11.3	18.3	19								
4	3	11.3	18.3	14								
5	2	4.3	11.3	15								
<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C  <u>Four</u> : <u>Mill</u> :  <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> :  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré  <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb  <u>Pépins</u> : avec - apyrène  <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : </p>												



Désignation :

VASSAL *Cl 2* Planche *26* Côté *A* N° *4* Souche *(1) 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen *(2)* - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sêteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sêteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)*.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*flngel 60*



N° ordre

Désignation :

6 Rovat

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté A N° 4 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) REMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel 60



N° ordre

Désignation :

6 Ravat

VASSAL 812. Planche 26 côté N° A4 Souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - pseudos : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9.

Reines 6



N° ordre

Désignation

6 Rawat -

VASSAL

Cl 2

Planche 26

côté n° 4 4

souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ *parfois*  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60



N° d'ordre

Désignation

6 Ravat

VASSAL *cl*2 planche 26 côté H N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- 27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- ✓ - A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- 29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).



Dénomination ..... 6. *Ravat* .....

Planche ..... côté ..... Rang *L. 2.6. A. 4*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand M/62*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : 6. Ravat . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : 2.86A4 . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ⑥ - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Banal 61